FORMULARIO DE COTIZACIÓN No. 013-2019

Nombre de la empresa:
Fecha:
Validez de la contratación: 15 días
Tiempo de entrega: Inmediata
Forma de pago: Crédito
Enviar su cotización a: ecuador.office@unfpa.org

Aprobado por: Mario Vergara, Oficial a Cargo

Antecedentes: Equipos médicos para las provincias de Frontera Norte en situación de movilidad de población venezolana.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública-MSP, realizará la adquisición de equipos médicos para las provincias de Frontera norte que se encuentran en emergencia por incremento de movilidad de población venezolana.

Especificaciones: Se requiere se adjudique a la propuesta los documentos que avalen controles de calidad (por ejemplo, certificados IS) de los productos que se describen a continuación:

Item	Nombre del Producto y Descripción	Cantidad
1	**ECO DOPPLER FETAL RECARGABLE** - Doppler de mano de alto desempeño - Con pantalla de cristal líquido para visualizar la frecuencia fetocardia (HFR). - Frecuencia de ultrasonido: 2MHz, intensidad de ultrasonido:<10mW/cm2 - Dimensión: 135mm x 100mm x 55mm, - Pantalla : 65mm x 50mm LCD - Resolución de la FCF: 1bbpm - La precisión de la FCF:+-1lmp, - Consumo de energía :<2w - Rango de medición de FCF:50 a 240 bpm - Pes: 650g - Garantía técnica 24 meses	6
2	**CAMPANAS DE PINARD** Material de aluminio	30
3	**TENSIOMETROS ADULTOS** - Analógicos - Sistema de medición resistente a la presión y con muy poco desgaste con capacidad de hasta 600mmHg. - Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete. - Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino.	12

	- Micro filtros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición. - Escala lineal de ø 64mm (1,9 pulgadas) de 0 - 300 mmHg. - Tolerancia de errores máxima de +/- 3mmHg.	
4	**TENSIÓMETROS PEDIATRICOS** - Analógicos - Sistema de medición resistente a la presión y con muy poco desgaste con capacidad de hasta 600mmHg. - Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete. - Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino. - Micro filtros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición. - Escala lineal de ø 64 mm (1,9 pulgadas) de 0-300 mmHg. - Tolerancia de errores máxima de +/- 3 mmHg. - Varios mangos intercambiables (mínimo 3)	12
5	**ESTETOSCOPIOS ADULTOS** - Adult diaphragm: 43mm. - duplex® 2.0, doble campana de aluminio ultraligero. - Longitud total: 74 cm (29,1 in). - Peso: 151 g (5,3 oz) en acero inoxidable, 97 g. (3,4 oz) en aluminio. - Sin látex. - Olivas auriculares d repuesto, Membrana de recambio.	12
6	**ESTETOSCOPIOS PEDIATRICOS** - Paediatric diaphragm: 28mm - duplex® 2.0, doble campana de aluminio ultraligero. - Longitud total: 74 cm (29,1 in). - Peso: 151 g (5,3 oz) en acero inoxidable, 97 g. (3,4 oz) en aluminio. - Sin látex. - Olivas auriculares d repuesto, Membrana de recambio.	12
7	**OXIMETROS DIGITALES (DE PULSO)** - Medición de la saturación de oxígeno arterial (SpO2) y la frecuencia cardiaca (pulso) - Pantalla a color con 4 perspectivas, luminosidad de la pantalla regulable - Indicación gráfica del pulso - Mecanismo de desconexión automática: el oxímetro se apagará automáticamente cuando no haya señal en el producto. - Compartimento para el dedo de silicona de calidad medica usa con material hipoalergénico y de silicona libre de látex, amigable para aquellos con inmunidad reducida - Aprobado por el FDA	12

8	Costo de entrega a la ciudad de Ibarra	1