



Av. Amazonas N° 28-89 Edificio
Naciones Unidas, Piso 7
Teléfonos: (593- 2) 2460-209
(593-2) 2460-210
eMail: ecuador.office@unfpa.org
Quito – Ecuador

FORMULARIO DE COTIZACIÓN N°2018- 29

Nombre de la empresa:

Fecha:

Validez de la Cotización: 1 mes

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: crédito

Enviar su cotización a: ecuador.office@unfpa.org

Fecha de cierre:

Aprobado por: Mario Vergara, Representante Nacional

Antecedentes: Insumos y Equipos Médicos para provincias declaradas en Emergencia

El Fondo de Población de las Naciones Unidas se encuentra coordinando con el Ministerio de Salud para la donación de equipos e insumos médicos para las provincias que se encuentra con declaratoria de emergencia por flujo migratorio.

Especificaciones: Se requiere que se adjunte a la propuesta los documentos que avalen controles de calidad (por ejemplo certificados ISO) de los productos que se describen a continuación.

Item	Nombre del Producto y Descripción	Cantidad
1	ECO DOPPLER FETAL RECARGABLE Doppler de mano de alto desempeño Con pantalla de cristal líquido para visualizar la frecuencia fetocardia (HFR). Frecuencia de ultrasonido: 2MHz, intensidad de ultrasonido:<10mW/cm2 Dimensión: 135mm x 100mm x 55mm, Pantalla : 65mm x 50mm LCD Resolución de la FCF: 1bbpm La precisión de la FCF:±1Imp, Consumo de energía :<2w Rango de medición de FCF:50 a 240 bpm Pes: 650g Garantía técnica 24 meses	14
2	CAMPANAS DE PINARD Material de aluminio	22
3	TENSIONMETROS ADULTOS Analogicos Sistema de medición resistente a la presión y con muy poco desgaste con capacidad de hasta 600mmHg. Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete. Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino. Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición.	14



Av. Amazonas N° 28-89 Edificio
Naciones Unidas, Piso 7
Teléfonos: (593- 2) 2460-209
(593-2) 2460-210
eMail: ecuador.office@unfpa.org
Quito – Ecuador

	<p>Escala lineal de \varnothing 49 mm (1,9 pulgadas) de 0 a 300 mmHg. Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg.</p>	
4	<p>TENSIOMETROS PEDIATRICOS Analogicos Sistema de medición resistente a la presión y con muy poco desgaste con capacidad de hasta 600mmHg. Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete. Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino. Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición. Escala lineal de \varnothing 49 mm (1,9 pulgadas) de 0 a 300 mmHg. Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg. Varios mangos intercambiables (mínimo 3)</p>	14
5	<p>ESTETOSCOPIOS ADULTOS Adult diaphragm: 43mm. duplex® 2.0, doble campana de aluminio ultraligero. Longitud total: 74 cm (29,1 in). Peso: 151 g (5,3 oz) en acero inoxidable, 97 g. (3,4 oz) en aluminio. Sin latex.</p>	14
6	<p>ESTETOSCOPIOS PEDIATRICOS Paediatric diaphragm: 28mm duplex® 2.0, doble campana de aluminio ultraligero. Longitud total: 74 cm (29,1 in). Peso: 151 g (5,3 oz) en acero inoxidable, 97 g. (3,4 oz) en aluminio. Sin latex.</p>	14
7	<p>TERMOMETROS DIGITALES Rango de medición 32.00 a 42.00 <input checked="" type="checkbox"/> Escala Celsius <input checked="" type="checkbox"/> Resolución 0.01 <input checked="" type="checkbox"/> Tiempo de medición 60 segundos Sin mercurio</p>	14
8	<p>OXIMETROS DIGITALES Medición de la saturación de oxígeno arterial (SpO2) y la frecuencia cardiaca (pulso) Pantalla a color con 4 perspectivas, luminosidad de la pantalla regulable Indicación gráfica del pulso Mecanismo de desconexión automática: el oxímetro se apagará automáticamente cuando no haya señal en el producto. Compartimento para el dedo de silicona de calidad medica usa con material hipoalergénico y de silicona libre de látex, amigable para aquellos con inmunidad reducida Aprobado por el FDA ISO 15197: 2013 / EN ISO 15197: 2015.</p>	14
9	<p>GLUCOMETROS Marca: Accucheck, Modelo: Active, Procedencia: USA Tamaño: 97.8 x 46.8 x 19.1 mm</p>	14



Av. Amazonas N° 28-89 Edificio
Naciones Unidas, Piso 7
Teléfonos: (593- 2) 2460-209
(593-2) 2460-210
eMail: ecuador.office@unfpa.org
Quito – Ecuador

	Peso: 50 g Velocidad: Resultados en 5 segundos Memoria: 500 resultados de pruebas Alertas: Para tiras reactivas	
10	BASCULAS PARA ADULTOS Capacidad:150 kg División (g):100 g Dimensiones (AxAxP): 316 x 37 x 326 mm Peso neto:1,5 kg Funciones: desconexión automática, Tip on (función de conexión Automática al tacto), conmutación kg/lbs/sts, Bajarse, Auto-HOLD	3
11	Costo de entrega en los siguientes sitios: Tulcán Lago Agrio Huaquillas Machala	4

m
MEP



Distribution Plan Insumos y Equipos Médicos

COUNTRY: ECUADOR
ORDER DATE: 09/10/2018

EQUIPO	TOTAL ORDERED	DISTRIBUTION LOCATIONS				TOTAL DISTRIBUTED
		04D01 Tulcán	21D02 Lago Agrio	07D05 Huaquillas	07D02 Machala	
ECOS DOPPLER	14	4	4	4	2	14
CAMPANAS DE PINAR	22	9	6	6	1	22
TENSIOMETROS ADULTOS	14	4	4	4	2	14
ESTETOSCOPIOS ADULTOS	14	4	4	4	2	14
TENSIOMETROS PEDIATRICOS	14	4	4	4	2	14
FONENDOSCOPIOS PEDIATRICOS	14	4	4	4	2	14
TERMOMETROS DIGITALES	14	4	4	6	2	16
OXIMETROS DIGITALES	14	4	4	4	2	14
GLUCOMETROS	14	4	4	4	2	14
BASCULAS PARA PERSONAS ADULTAS	3	1	1	1	0	3
IMPLANTES	1800	500	500	400	400	1800

COMPILED BY: 

APPROVED BY: Mario Vergara

Note: Please replace Location 1, Location 2, etc with actual naming of the destinations & service delivery point

MD