

LOGO MSP

LOGO EMM

Parámetro	Puntaje							Parámetro	Puntaje parálisis
	0	1	2	3	4	5	6		
FC(****)	≤ 50	—	51-59	60-100	101-110	111-119	≥ 120	FC(****)	
Sistólica	≤ 70	71-89	—	90-139	—	140-159	≥ 160	Sistólica	
Diastólica	≤ 50	51-59	—	60-85	86-89	90-109	≥ 110	Diastólica	
FR(****)	≤ 11	—	—	12-22	—	23-29	≥ 30	FR(****)	
T (°C) (*)	—	≤ 35.5	—	35.6-37.5	37.6-38.4	—	≥ 38.5	T (°C) (*)	
Sat O ₂	≤ 85	86-89	90-93(**)	94-100	—	—	—	Sat O ₂	
Estado de Conciencia	—	confusa / agitada	—	alerta	responde a la voz / somnolienta	responde al dolor / estuporosa	no responde	Estado de Conciencia	
Proteinuria(***)	—	—	—	Negativo	Positivo	—	—	Proteinuria (***)	

Considerar que en la labor de parto los signos vitales podrían alterarse

(*) Temperatura axilar

(**) (90-93%) Sin oxígeno suplementario y saturaciones de 90 a 93% en pacientes que viven sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar tendrán un puntaje de 0

(***) Se debe realizar proteinuria sobre las 20 semanas de gestación.

(****) La frecuencia cardíaca y la respiratoria deben contabilizarse en un minuto completo.

Recuerde, la adecuada toma de todos los signos vitales puede salvar una vida.

Puesto de salud, Centros de salud tipo A, B, y de atención prehospitalaria	
Puntaje	Fases a Seguir
0	Evaluar y analizar factores de riesgo, monitorear materna-fetal y signos de alarma
1	<p>Evaluar y analizar factores de riesgo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar el Score MAMA en hora y registro. 2. Realizar signos vitales y signos de alarma materna. 3. Evaluar factores de riesgo. 4. Realizar pruebas de bienestar fetal basadas utilizando estetoscópio, Doppler fetal o correa de Fetal. 5. Considerar exámenes complementarios ya evaluados por intervencido con especialistas. 6. Si se requiere el puntaje envíe a la casa y realice seguimiento (agendar cita).
0-4	<p>Tratar y referir según el caso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar Score MAMA en hora y registro. 2. Realizar signos vitales más signos de alarma. 3. Realizar un diagnóstico prenatal basado en el cuadro clínico. 4. Realizar pruebas de bienestar fetal basadas utilizando estetoscópio, Doppler fetal o correa de Fetal. 5. Abito, abito y aplicar CLAVE AZUL, ROJO o AMARILLO, según sea el caso. 6. Clases de referencia (RC) y envío a nivel de mayor complejidad médica según el caso. 7. Transferir oportunamente por un profesional de salud. 8. Activa sistema de Emergencia: notifique al Director del establecimiento de salud y al Director Distrital. 9. Realice el seguimiento del caso.
0-8	<p>Tratar y referir según el caso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar Score MAMA en hora y registro. 2. Realizar signos vitales más signos de alarma. 3. Realizar un diagnóstico prenatal basado en el cuadro clínico. 4. Clases de referencia (RC) y envío a nivel de mayor complejidad según la emergencia obstétrica. 5. Transferir oportunamente por un profesional de salud. 6. Activa sistema de Emergencia: notifique al Director del establecimiento de salud y al Director Distrital. 7. Realice el seguimiento del caso.

Establecimientos Tipo C y Hospitalización	
Puntaje	Fases a Seguir
0	Evaluar y analizar factores de riesgo, monitorear materna-fetal y signos de alarma
1	<p>Evaluar y analizar factores de riesgo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar el Score MAMA en hora y registro. 2. Realizar signos vitales más signos de alarma. 3. Evaluar factores de riesgo y signos de alarma materna. 4. Realizar pruebas de bienestar fetal basadas utilizando estetoscópio, Doppler fetal o correa de Fetal. 5. Considerar exámenes complementarios ya evaluados por intervencido con especialistas. 6. Si se requiere el puntaje envíe a la casa y realice seguimiento (agendar cita).
0-4	<p>Tratar y referir según el caso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar el Score MAMA en hora y registro. 2. Realizar signos vitales más signos de alarma. 3. Realizar un diagnóstico prenatal basado en el cuadro clínico. 4. Clases de referencia (RC) y envío a nivel de mayor complejidad según sea el caso. 5. Si se requiere el puntaje en una hora, realice signos de alarma materna y bienestar fetal, y realice referencias a establecimiento de mayor complejidad, dependiendo del tipo de complicación obstétrica. 7. Transferir oportunamente por un profesional de salud según el caso. 8. Activa sistema de Emergencia: notifique al Director del establecimiento de salud y al Director Distrital o Coordinador Zonal. 9. Si se requiere puntaje con los datos correspondientes.
0-8	<p>Tratar y referir según el caso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar Score MAMA en hora y registro. 2. Realizar signos vitales más signos de alarma. 3. Realizar un diagnóstico prenatal basado en el cuadro clínico. 4. Clases de referencia (RC) y envío a nivel de mayor complejidad y derivación fetal, y realice referencias a establecimiento de mayor complejidad dependiendo del tipo de complicación obstétrica. 7. Si se requiere puntaje en 30 minutos, realice signos de alarma materna y bienestar fetal, y realice referencias a establecimiento de mayor complejidad dependiendo del tipo de complicación obstétrica. 8. Transferir oportunamente por un profesional de salud a nivel superior según el caso. 9. Activa sistema de Emergencia: notifique al Director del establecimiento de salud y al Director Distrital o Coordinador Zonal. 10. Si se requiere puntaje con los datos correspondientes.

LOGO UNFPA

LOGO DEL PSA